

INFERTILITAT I CONTROL DEL PÈS.

És evident que la fertilitat de les vaques empitjora com més llet fàn.

Sempre s'ha sospitat que hi havia una relació entre la pèrdua de pès de la vaca després del part i la fertilitat.

Darrerament els investigadors sembla que ens han donat el perquè.

Quan la vaca ha parit els ovaris tornen a posar-se en marxa. Hi han centenars d'òvuls que comencen un procés de maduració escalonat. Els òvuls que estan primers a la "fila" es preparen per els següents zèls.

Si durant aquests dies les vaques perden pès vol dir que no menjem per la llet que fàn. (Totes les vaques augmenten la gana molt a poc a poc després del part; i la llet més de pressa).

En aquest període, que dura 40-60 dies, la prioritats nº1 del metabolisme és fer llet. Els nutrients de la sang (sucre,...) són destinats a la fabricació de llet i són baixos per altres funcions. En aquestes condicions de "penúria metabòlica" els ovuls en procés de maduració queden afectats; de la mateixa manera que quedaria afectat el semen d'un toro que no menjés suficient. Els ovuls destinats al primer zèl (21 dies) i segon zèl (42 dies) normalment ja són dèbils i els zèls fluixos o inaparents; però si els òvuls del tercer zèl (63 dies), quart (85 dies), cinquè (110 dies),...

queden "tocats" serà molt difícil que la vaca quedi prenyada.

A la pràctica hem de procurar que la vaca perdi el mínim de pès oferint-li el menjar en quantitat, qualitat i hores suficients.

Quan parlem de Nutrició i racionament, penseu que sovint hi han 4 racions diferents:

1-La teòrica que calculem amb l'ordinador i els valors dels menjars són de llibre.

2-La més real dels menjars que són com són.

3-La més real encara dels kgs que van a parar a l'estable de la vaca.

4-La més real de totes, que és el que menja realment la vaca.

Es per això que és interessant fer controls d'estat corporal, puntuant de 1 a 5 abans del part, cada setmana després del part fins als 60 dies, i cada mes fins al secatje.

Exemple:

VACA -PART-7d -14d -21d -28d

1	4,5	4	3,5	3,5	3
2	4	3	2,5	2,5	2,5
etc...					

Aquesta feina de calificació de l'estat corporal creiem que l'ha d'aprendre a fer el mateix ramader. El fet d'obligar-se a observar totes les vaques per darrera periodicament l'ajudarà a detectar més bé els problemes, i els zèls !. Si necessiteu ajuda per aprendre aquesta calificació podeu comptar amb nosaltres.


A QUINA HORA CAL INSEMINAR LES VAQUES ?

Un estudi fet als Estats Units amb un gran nº de vaques ha demostrat que l'hora d'inseminació no és tant important com ens pensavem.

Un grup de vaques s'ha inseminat al matí o a la tarda segons l'hora d'inici del zèl.

Un altre grup s'ha inseminat al matí sempre, entre 10 i 12. Les que començaven al matí, es deixaven per l'endemà.

La sorpresa ha estat quant la fertilitat dels 2 grups ha estat igual, amb una petita ventatge per el segon grup.



DEMANEM COL-LABORACIÓ

Necessitem la vostra col-laboració per millorar l'eficiència del G.T.V. Tenim una feina molt difícil de programar; hi ha una part de la feina que s'ha de fer al dia, una part d'aquesta és urgent; hi ha un altre tipus de feina que cal concertar (sanejaments, vacunacions, controls de reproducció, ...) cosa que es fa molt difícil si no sabem la feina de l'endemà fins a darrera

hora.

La nostre voluntat és de conseguir el màxim d'organització i per això us demanem la vostre col·laboració de la següent manera:

-Encàrrecs:

Els que siguin pel matí deixeu-els abans de les 8, i els de la tarda abans de les 3.

Deixeu-els amb el màxim d'antelació possible. No espereu a darrera hora.

Expliqueu el més exactament possible la feina que cal fer.

Reserveu les trucades al telèfons mòvils per a les urgències.

-Visites:

Tingueu, si és possible, els animals ben localitzats, identificats i fermats.

Notifiqueu al veterinari, quan arriui, tota l'informació de la feina que ha de fer per comptes de dir les coses per entregues.

Per cada animal en particular, és convenient tenir una fitxa historial on hi poguem/poguem anotar els tractaments (la memòria enganya).

En el cas d'animals malalts ens ajuda molt una bona descripció dels símptomes, lo que suposa observació.

Guardeu els albarans-recepta.

NOTA: el contestador de Tordera (765.00.07) permet ,només si teniu telèfon digital (que marquen

els números amb tòn), deixar l'encàrrec sense haver d'esperar que s'acavi el missatge nostre. Quan es dispara la "veu" premèu la tecla "asterisc o estrella" i sentireu com es dispara immediatament la senyal. Després ja podeu deixar l'encàrrec. (Atenció: els caps de setmana o festes val més que escolteu bé el missatge)

NOVETAT: La entrada en vigor de la nova Llei del Medicament ens ha obligat a fer alguns canvis:

-Nous albarans-recepta on es relaciona cada tractament amb el número d'animal, descripció del tractament (durada, dosi i temps de retirada de llet o carn) que heu de conservar.

La filosofia d'aquesta llei sembla ser posar control a l'ús de medicaments responsabilitzant al ramader de que els productes animals no tinguin residus. Dieun que es faràn controls als escorxadors i a les indústries; si troven medicaments es demanaràn responsabilitats i justificants de la prescripció dels medicaments. També diuen que hi hauràn sancions.

ANALISIS D' I.B.R.

El GTV ha adquirit un aparell lector ELISA que permet fer diversos anàlisis serològics per a diagnosticar malalties viriques i bacterianes.

Amb aixó podem tenir el resultat en poques hores.

De moment, aquesta tècnica l'estem aplicant al diagnòstic d' IBR en vaques i Leishmaniosi en gossos.