



Condicció corporal (I): Post part

Pot ser seria més correcte començar per analitzar la CC de les vaques seques però ho farem al revès.

La puntuació normal al pic de lactació (2-3 mesos post part) hauria de ser 2-2,5. Es a dir:

- Els òssos es marquen però encara hi ha carn.
- La columna vertebral (esquena) encara és rodona
- Les vertebres es dibuixen.

PUNTAU-CION	Procesos espinosos	Procesos espinosos y transversos	Procesos transversos	Estantes de los procesos transversos	Tuberosidades coxal e isquiática	Entre las tuberosidades isquiática y coxal	Entre los coxales	De la base de la cola a la tuberosidad isquiática
2.00	Procesos individuales evidentes	Depresión obvia	Entre 1/2 y 1/3 visible		Prominente	Muy hundido		
2.25				Estantería prominente		Cobertura delgada		
2.50		Curva cóncava suave						Comienza a haber grasa

- El "prestatge" de les apòfisis transverses es comencen a marcar.
- Malucs molt lleugerament arrodonits, els òssos es marquen.
- La base de la cua està definit i sense massa greix.

És important controlar la condició corporal al post-part per les vaques estan bé alimentades.

Causes:

- La ració està mal formulada.
- El consum no és el esperat.
- Problemes de estiu – stress de calor (el consum baixa un 10-20%).
- Menjars massa fets.
- Menjars fermentats.
- Collars mal graduats.
- Competició per el menjar. (sobretot hi ha problemes amb les braves)
- Competició per l'aigua.
- Vaques massa grasses abans de parir, agafen la gana molt poc a poc.
- Problemes al post part: retenció, metritis, febres, torsions,...

La valoració de la CC (condició corporal) és el sistema que tenim per controlar l'alimentació (quantitat, qualitat i distribució) juntament amb el control lleter.

S'ha d'aprendre a fer aquesta valoració. Anotem la puntuació de cada vaca i fem el promig.

Aquesta feina és econòmicament justificable perquè afecta al rendiment lleter a curt, mig i llarg termini, a la reproducció i a la salut de la vaca lletera.